

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX010XN96
Sp. zn.: KS 9959/2024/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 58375/2024/DSH/JB
Eviden. číslo: **125A/24**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

STRABAG a. s.
Kačírková 982/4
158 00 Praha 5
IČO: 60838744
zastoupen
Dopravním značením Náchod s. r. o.
549 12 Vysokov 181
IČO: 27467040

Datum: 2. 5. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti STRABAG, a. s., Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, zastoupena Dopravním značením Náchod s. r. o., 549 12 Vysokov 181, IČO: 27467040, o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRPH-42937-2/ČJ-2024-050506 ze dne 29. 4. 2024

přechodnou úpravu provozu

na silnicích II/303 a III/303 22 v kat. území Bukovice a Pěkov, na komunikaci mezi Pěkovem a Ostaší k. ú. Bukovice a Žďár nad Metují a na komunikacích na p. p. č. 371, 375 k. ú. Bukovice a na p. p. 1149/1 k. ú. Žďár nad Metují dle grafického znázornění v příloze.

Za podmínek:

Dopravní značení provedte jako:	přenosné dopravní značení a zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	20. 5. 2024 – 25. 5. 2024
Důvod:	rekonstrukce komunikace

Odpevědná osoba za řádné provedení úpravy DZ:

Pan Martin Bielik, pracovník Dopravní značení Náchod s. r. o., tel.: 602 280 615

Odpevědná osoba za provedení prací a pravidelnou kontrolu DZ:

Pan Tomáš Hofman, stavbyvedoucí Strabag a. s., tel.: 602 696 216

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1) Dopravní značení a zařízení proveďte dle schválených situací, pokud jsou tyto nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných a spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.

3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013- 120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 (dále jen „TP 65“), a „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, schválená Ministerstvem dopravy pod č. j. MD-39682/2023-930/3 ze dne 24. listopadu 2023 (dále jen „příručka“), přičemž schémata podle této příručky budou použita vždy za současného upřesnění vyplývajících z textových částí (zejména I. dílu této příručky) a technických předpisů PPK.

4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).

5) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Bude prováděna denně kontrola umístění dopravního značení a zjištěné závady budou neprodleně odstraněny.

6) Na místě bude vyhodnoceno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení. V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího silničního správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.

7) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

8) Stávající směrové tabule č. IS 4b (Směrové tabule s místním cílem vpravo/vlevo dle směru jízdy) na silnici II/303 a směrové tabule č. IS 4a (Směrové tabule s místním cílem - přímo) na místní komunikaci, budou dočasně zneplatněny.

Odůvodnění

STRABAG, a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, zastoupen Dopravním značením Náchod s. r. o., 549 12 Vysokov 181, IČO: 27467040 podal podnět dne 25. 4. 2024 na Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/303 a III/303 22 v kat. území Bukovice a Pěkov, na komunikaci mezi Pěkovem a Ostaší k. ú. Bukovice a Žďár nad Metují a na komunikacích na p. p. č. 371, 375 k. ú. Bukovice a na p. p. 1149/1 k. ú. Žďár nad Metují dle grafického znázornění v příloze.

Situace je možno shlédnout na Městském úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Důvodem je oprava povrchu komunikace od silnice II/303 (na rozhraní Bukovice a Police nad Metují – Pěkov) na Ostaš.

K podnětu byla doložena situace, plná moc a dne 30. 4. 2024 bylo doplněno písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-57282-2/ČJ-2024-050506 ze dne 29. 4. 2024.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze s vydaným rozhodnutím o povolení uzavírky, které v předmětné věci vydá zdejší správní úřad. Dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály budou osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

za správnost vyhotovení:

Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce města Police nad Metují a obce Bukovice a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství s vyznačením doby vyvěšení.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) STRABAG, a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, zastoupena Dopravním značením Náchod s. r. o., 549 12 Vysokov 181, IČO: 27467040
- 2) Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., Hradec Králové, IČO: 709 47 996
- 3) Obec Bukovice, Bukovice 78, 547 54 Police nad Metují, IČO: 00653675
- 4) ostatní – veřejná vyhláška
 - Městský úřad Náchod – úřední deska
 - Městský úřad Police nad Metují – úřední deska
 - Obecní úřad Bukovice - úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

III/ Na vědomí:

Obec Žďár nad Metují, 549 55 Žďár nad Metují 60, IČO: 00273279

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/2