Městský úřad Náchod

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

MUNAX00LMNPJ (PID)
Sp.zn.: KS 5597/2019/DSH/IHR
Čj.(Če.): MUNAC 45161/2019/DSH/IHR
Vyřizuje: Ivana Hradecká
Tel./mobil: 491 405 183/777 521 875
E-mail: i.hradecka@mestonachod.cz

Datum: 28.05.2019

Stavebník:

Město Police nad Metují, IČO: 002 72 949, sídlo: Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í Č. 24/19

Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 15.04.2019 žádost Města Police nad Metují, sídlem Masarykovo náměstí 98, Police nad Metují o stavební povolení na stavbu **„Oprava MK Zděřina – Police nad Metují“ v katastrálním území Police nad Metují**.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení stavby.

Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stavební zákon mění a doplňuje (dále jen „stavební zákon“) a příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) vydává žadateli **Městu Police nad Metují, IČO: 002 72 949, sídlo: Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují** podle ustanovení § 115 stavebního zákona

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

pro stavbu místní komunikace **„Oprava MK Zděřina – Police nad Metují“ v katastrálním území Police nad Metují** obsahující stavební objekty

SO 01 – MK

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem v katastrálním území **Police nad Metují**:

číslo pozemku	druh pozemku	vlastník
1085/1	ostatní plocha/komunikace	Město Police nad Metují

Popis stavby, funkce, význam:

Oprava místní komunikace spočívá v opravě krytové vrstvy vozovky při dodržení příčného sklonu a zajištění odvodnění místní komunikace. Současně je navrženo strhnutí přilehlých krajnic tak, aby bylo zachováno odvodnění vozovky do přilehlých travnatých ploch.

Stávající sjezdy na přilehlé parcely budou zohledněny. Napojení na okolní terén bude provedeno krajnicemi proměnné šířky.

V místě, kde je místní komunikace vedena v zářezu (km 0,58000 – 0,68200) je navržen pravostranný příčný sklon s odvodněním do nově navrženého rigolu zpevněného betonovými tvárnicemi. Tyto tvárnice jsou zaústěny do vsakovací rýhy.

Pro provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Filipem Eichlerem, Ph.D. s datem 01/2019, ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Veškerá činnost stavebníka v souvislosti se stavbou bude v souladu se stavebním zákonem.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Stavba včetně terénních úprav bude dokončena do 31.12.2020.
5. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Při provádění stavby je nutno dodržet nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
6. Všechny používané stroje a zařízení na stavbě musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Před započetím prací budou všichni zaměstnanci proškoleni o bezpečnosti práce a práce se stavebními mechanizmy.

   Při manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů apod., za vysokých teplot, je třeba respektovat zvláštní předpisy a používat předepsané ochranné pomůcky.
7. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
8. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
9. Při provádění stavby bude veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenají údaje týkající se provádění stavby.
10. Odpady vzniklé při bouracích a stavebních pracích budou náležitě separovány a využity nebo předány právnické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Po provedení prací stavebník doloží doklad o využití či odstranění těchto odpadů stavebnímu úřadu.

11. Pro stavbu musí být použity jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.

12. V místě stavby se nachází vodovod ve správě Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

    Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno od vnějšího líce stěny potrubí vodorovnou vzdáleností, a to do průměru 500 mm – 1,5 m; nad průměr 500 mm 2,5 m. Pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m.

    Při stavebních pracích budou respektována příslušná ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prostorové normy ČSN 73 6005 tím, že budou dodrženy tyto dané podmínky:

    - před zahájením prací bude podzemní zařízení vytyčeno,
    - zemní práce v ochranném pásmu zařízení musí být prováděny ručně,
    - pokud při realizaci stavby dojde ve vzdálenosti menší než 1,0 m od vodovodního nebo kanalizačního potrubí k odtěžení zeminy pod úroveň dna potrubí, bude daný úsek potrubí vyměněn,
    - ovládací armatury vodovodu budou osazeny do nivelety terénu,
    - zahájení prací bude oznámeno minimálně 1 měsíc předem,
    - po odtěžení rekonstruované vrstvy vozovky vyzve investor stavby VaK Náchod a.s. k provedení kontroly stávajících zařízení (vodovod, uzávěry, šachty), o kontrole bude vyhotoven samostatný záznam nebo zápis do stavebního deníku,
    - během navazujících stavebních prací je investor stavby odpovědný za případné poškození výše uvedených zařízení,
    - před prováděním závěrečné úpravy povrchu vyzve investor stavby VaK Náchod a.s. ke kontrole zařízení, tato kontrola je podmínkou pro provedení finální vrstvy povrchu, o provedené kontrole bude vyhotoven samostatný záznam nebo zápis do stavebního deníku.

13. V zájmovém prostoru stavby se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.

    Toto zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetický odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

    Stavba zasáhne do ochranného pásma zařízení nadzemní venkovní sítě VN 35 kV, VVN 110 kV, podzemní sítě NN do 1 kV.

    Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení.

    - Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
    - Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemních vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN EN 50110-1 (34 3100), a podmínky uvedené ve sdělení o existenci energetického zařízení.
    - Nesmí být snížena vzdálenost vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33 3302.
    - Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.
    - Musí být zachován neomezený přístup k zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.
    - Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.

14. V zájmovém prostoru stavby se nachází vedení Sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha (dále jen SEK).

    Při realizaci stavby budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

15. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich majitelům a správcům. Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.

16. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

17. Po dokončení stavby si stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 119 stavebního zákona. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci stavebního řízení:

● podle § 109 písm. a) stavebního zákona

- Město Police nad Metují, IČO: 002 72 949, sídlo: Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

● podle § 109 písm. d) stavebního zákona

- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 481 72 928, sídlo: Kladská 1521, 547 01 Náchod
- ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČO: 040 84 063, sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

● podle § 109 odst. e) stavebního zákona – dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

katastrální území Police nad Metují

1249, 1089/6, 585/1, 585/2, 585/3, 585/4, 585/5, 585/6, 585/7, 585/8, 585/9, 585/10, 585/11, 585/12, 5858/13, 585/14, 585/15, 585/16, 585/17, 585/18, 585/19, 585/20, 585/21, 585/22, 585/23, 585/24, 585/25, 585/26, 585/27, 585/28, 585/29, 1092/2, 1092/3, 560/16, 560/7, 1085/3, 715/1, 715/4, 701, st. 300, 702, 758, 1103/1, 762/1, 762/2, 766/1, 847, 849/2, 1085/2

Odůvodnění

Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 15.04.2019 žádost Města Police nad Metují, sídlem Masarykovo náměstí 98, Police nad Metují o stavební povolení na stavbu „Oprava MK Zděřina – Police nad Metují“ v katastrálním území Police nad Metují.

Stavební úřad určil účastníky řízení podle ustanovení § 109 stavebního zákona, a to Město Polici nadc Metují jako stavebníka podle písm. a), dále ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. podle písm. d) jako správci technické infrastruktury. Dalšími účastníky řízení byli určeni podle ustanovení písm. e) vlastníci sousedních pozemků nebo staveb v katastrální území Police nad Metují identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Stavební úřad oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení opatřením ze dne 23.04.2019 pod č.j. MUNAC 33597/2019/DSH/IHR a současně určil lhůtu pro uplatnění námitek ke stavbě, případně důkazů.

Jelikož účastníků řízení bylo určeno více než 30, postupoval správní úřad podle ustanovení § 144 správního řádu a o zahájení říjení uvědomil účastníky řízení veřejnou vyhláškou.

Zároveň bylo oznámení o zahájení stavebního řízení doručováno dotčeným orgánům

Účastníci řízení byli vyzváni k seznámení s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 odst.3 správního řádu a byla jim k tomuto vyměřena pětidenní lhůta od doručení. Ve stanovené lhůtě neobdržel speciální stavební úřad připomínky ani námitky k podkladům rozhodnutí.

Předložená projektová dokumentace byla vypracována Ing. Filipem Eichlerem, Ph.D. s datem 01/2019. Stavební úřad dospěl k závěru, že projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb, projektant se dostatečně zabýval technickým řešením stavby, obecnými požadavky na stavbu, vlivem stavby na zdraví a životní prostředí a jejími důsledky na dotčené území. Požadavky vyjádřené ve stanoviscích dotčených orgánů byly řádně zapracovány do projektové dokumentace.

Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky, vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských sítí:

- stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod č.j. KRPH-23101/ČJ-2019-050506 ze dne 10.04.2019
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., Praha č.j. 813968/18 ze dne 20.12.2018,
- vyjádření Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zn. 19-01009 ze dne 27.02.2019,
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., Děčín zn. 0101034804 ze dne 20.12.2018, zn. 0101034826 ze dne 20.12.2018, souhlas zn. 057/2019 ze dne 22.01.2019,
- závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, Odboru životního prostředí č.j. MUNAC 24102/2019/ŽP ze dne 21.03.2019,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod č.j. HSHK-930-2/2019 ze dne 21.02.2019.

Stavební úřad posoudil předložená stanoviska dotčených orgánů jednotlivě, ve vzájemné souvislosti a následně i s ohledem na širší vztahy. Stanoviska byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Na základě předložené projektové dokumentace stavby, doložených závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení speciální stavební úřad ověřil, že záměr žadatele je v souladu s územně plánovací dokumentací, s požadavky stavebního zákona a jeho provádějícími právními předpisy, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů.

Vydané stavební povolení obsahuje podmínky pro řádné provedení stavby i pro budoucí užívání stavby.

Stavební úřad postupoval v řízení v souladu s platnými zákony a jinými právními předpisy, přičemž v řízení chránil zájmy státu a společnosti a práva a zájmy účastníků řízení.

Správní orgán umožnil v řízení všem zúčastněným subjektům dostatečně bránit svá práva, právem chráněné zájmy a povinnosti, a dostatečně chránit zájmy podle zvláštních předpisů.

Vlastní rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci a protože stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, v rozsahu specifikovaném v žádosti, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu odvolat, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím Městského úřadu Náchod, odboru dopravy a silničního hospodářství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V případě doručování veřejnou vyhláškou je den doručení poslední den 15-ti denní lhůty k vyvěšení na úřední desce a elektronické desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nebude v právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková v. r.
pověřená vedením odboru dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Náchod

Obdrží:

● podle § 109 písm. a) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):

- Město Police nad Metují, IČO: 002 72 949, sídlo: Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

● podle § 109 písm. d) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):

- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 481 72 928, sídlo: Kladská 1521, 547 01 Náchod
- ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČO: 040 84 063, sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

● podle § 109 odst. e) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou) – dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

katastrální území Police nad Metují

1249, 1089/6, 585/1, 585/2, 585/3, 585/4, 585/5, 585/6, 585/7, 585/8, 585/9, 585/10, 585/11, 585/12, 5858/13, 585/14, 585/15, 585/16, 585/17, 585/18, 585/19, 585/20, 585/21, 585/22, 585/23, 585/24, 585/25, 585/26, 585/27, 585/28, 585/29, 1092/2, 1092/3, 560/16, 560/7, 1085/3, 715/1, 715/4, 701, st. 300, 702, 758, 1103/1, 762/1, 762/2, 766/1, 847, 849/2, 1085/2

Dotčené orgány: (doručuje se jednotlivě)

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, IČO: 751 51 545, sídlo: Plhovská 1176, 547 01 Náchod
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod: IČO: 708 82 525, sídlo: Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí
- Městský úřad Náchod, Odbor životního prostředí

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Náchod a rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne: ..... Sejmuto dne: .....

.....

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: ..... Sejmuto dne: .....

.....

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

K vyvěšení na úřední desce a následnému potvrzení a vrácení:
- Město Police nad Metují

Počet listů: 8

Vypraveno dne: