

# NAŘÍZENÍ

## MĚSTA POLICE NAD METUJÍ

### č. 07/2021,

**kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic a vymezují místní komunikace a chodníky, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí**

Rada města Police nad Metují se dne 8. listopadu 2021, usnesením č. 20/22RM/2021, usnesla, vydat na základě ust. § 27 odst. 5 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a v souladu s ust. § 11 odst. 1, a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

#### Článek 1 Úvodní ustanovení

- 1) Toto nařízení upravuje rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků (včetně schodišť), místních komunikací a průjezdných úseků silnic na území města Police nad Metují v zimním období. Dle § 26 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích se závadou ve schůdnosti rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
- 2) Toto nařízení vymezuje dále úseky místních komunikací a chodníků na území města Police nad Metují, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (příloha č. 1).

#### Článek 2 Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací, a průjezdných úseků silnic

- 1) Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků vzniklých náledím nebo sněhem musí být prováděno v rozsahu o minimální šíři pásu 1,5 m. V případě, že je chodník užší než 1,5 m je nutné odstraňovat závady v jeho schůdnosti vzniklé náledím nebo sněhem v celé šíři chodníku. V případech, kdy chodník slouží jako nástupní místo pro veřejnou autobusovou dopravu, je nutné odstraňovat závady v jeho schůdnosti vzniklé náledím nebo sněhem v celé šíři chodníku. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce, a to v celé jejich šíři.
- 2) Sníh z chodníků je zakázáno úmyslně hrnout do průjezdného profilu vozovky, nesmí být zataraseny poklapy sloužící jako přístupy k sítím technické infrastruktury a zařízením uloženým pod povrchem chodníku. Odhrnutý sníh nesmí zakrývat svislé dopravní značení.
- 3) Na místních komunikacích určených k užití silničními vozidly, včetně úseků s omezenou možností vjezdu, se zmírňují a odstraňují závady ve schůdnosti pouze na přechodech pro chodce, a to v celé jejich šíři.
- 4) Na průjezdných úsecích silnic se zmírňují a odstraňují závady ve schůdnosti pouze na přechodech pro chodce, a to v celé jejich šíři.
- 5) Povinným k odstraňování závad ve schůdnosti je jeho vlastník.

### **Článek 3**

#### **Způsob odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací, a průjezdních úseků silnic**

- 1) Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic, zejména těch, které vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem se provádí:
  - a) strojním odhrnutím,
  - b) ručním odhozením nebo smetením,
  - c) oškrabáním zmrazků,
  - d) posypem zdrsňujícími materiály,
  - e) posypem chemickým rozmrazovacím materiálem,přičemž musí být vždy použity takové stroje a zařízení, při jejichž užití nedojde k poškození chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic.
- 2) Pro posyp náledí a ledů se používá jemnozrnný materiál o velikosti zrna do 2 mm. Pro posyp nezledovatělých ušlapaných sněhových vrstev se používá materiál s větším obsahem hrubých frakcí, tj. zrn větších než 4 mm.
- 3) Na exponovaná místa, a ve výjimečných případech se doporučuje použití chemického rozmrazovacího materiálu (ekosůl). Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze takové plochy, které jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat sláný roztok.
- 4) Použitý zdrsňující materiál nesmí obsahovat toxické nebo jinak škodlivé látky. K posypu je zakázáno používat škváru, popel, domovní odpad a jiný materiál, který by znečišťoval životní prostředí.
- 5) K pravidelné zimní údržbě chodníků je doporučeno používat drť.
- 6) Po skončení zimního období je nutné zajistit očištění všech chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic, odstraněním zdrsňujícího materiálu tak, aby byla zajištěna jejich schůdnost.

### **Článek 4**

#### **Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací, a průjezdních úseků silnic**

- 1) Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků (včetně schodišť), místních komunikací a průjezdních úseků silnic, způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky, se provádí následovně:
  - a) Při vytvoření náledí, námrazy a jiné kluzkosti v době od 06.00 do 14.00 hodin se zahájí posyp okamžitě po zjištění, nejpozději do 30 minut. Pokud k vytvoření dojde v době od 14.00 do 06.00 hodin, zahájí se posyp nejpozději do 240 minut;
  - b) Při trvalém spadu sněhu, dosáhne-li vrstva napadlého sněhu minimálně 5 cm, se zahájí provádění odstraňování sněhu v době od 06.00 do 14.00 hodin do 30 minut, v době od 14.00 do 06.00 hodin do 45 minut, nejpozději však do 240 minut, přičemž se s odstraňováním průběžně pokračuje až do skončení spadu sněhu;
  - c) Dojde-li ke skončení spadu sněhu do 3 - 5 cm výšky jeho vrstvy, provádí se v případě potřeby posyp chodníků a místních komunikací podle způsobu stanoveného v článku 3 tohoto nařízení.
- 2) V době trvalého sněžení se posyp chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic neprovádí.
- 3) Mimo zimní období se závady ve schůdnosti odstraňují bez zbytečných průtahů, aby schůdnost byla obnovena co nejdříve.

**Článek 5**  
**Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich  
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost  
odstraňováním sněhu a náledí**

Úseky místních komunikací a chodníků na území města Police nad Metují, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí jsou vymezeny v příloze č. 1 tohoto nařízení.

**Článek 6**  
**Zvláštní ustanovení**

- 1) Plněním povinností uložených tímto nařízením může vlastník komunikace smluvně pověřit jiný subjekt. Tím se ale vlastník komunikace nezabývá svými povinnostmi a odpovědností podle obecných právních předpisů.
- 2) Vlastníci a uživatelé nemovitostí jsou oprávněni sami či prostřednictvím třetích osob odstraňovat či zmírňovat závady ve schůdnosti chodníků a místních komunikací na území města Police nad Metují k těmto nemovitostem přilehlých i nad rámec tohoto nařízení, pokud tak z jakýchkoliv důvodů uznají za vhodné nebo potřebné ve snaze předcházet vzniku škod na životě, zdraví a majetku osob.

**Článek 7**  
**Závěrečná ustanovení**

- 1) Pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací, a průjezdných úseků silnic, které nevznikly v důsledku povětrnostních vlivů, platí obecné právní předpisy<sup>1</sup>.
- 2) Tímto nařízením nejsou dotčeny nároky osob z titulu náhrady škody podle občanského práva způsobené užíváním pozemních komunikací uvedených v čl. I. výše v souladu s obecnými právními předpisy.

**Článek 8**  
**Zrušovací ustanovení**

Zrušuje se Nařízení města Police nad Metují č. 03/2012, kterým se vymezuje rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic a kterým se vymezují místní komunikace a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ze dne 12. 11. 2012.

**Článek 9**  
**Účinnost**

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Ing. Jiří Beran  
starosta

Mgr. Jiří Škop  
místostarosta

---

<sup>1</sup> Zejména zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

**Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí**

***Chodníky, u kterých se nezajišťuje úklid sněhu ani posyp:***

- 1) v ul. Smetanova (s výjimkou úseku od hřiště k domu čp. 157 v ul. Na Sibiři;
- 2) v ul. Na Sibiři (levý chodník ve směru od centra);
- 3) v ul. Ostašská (za bytovým domem čp. 239, úseky mezi domy a garážemi)
- 4) v ul. Malá Ledhuj;
- 5) v ul. Ke Strážnici;
- 6) v ul. V Rokli (od křižovatky s ul. Soukenická po Malý Rynk);
- 7) v ul. Soukenická (od křižovatky s ul. V Rokli po křižovatku s ul. Ke Strážnici);
- 8) v ul. Husova (levý chodník ve směru od provozovny České pošty k parkovišti P+R);
- 9) v ul. Tyršova (levý chodník ve směru od Bezděkova sadu ke křižovatce s ul. Pod Havlatkou);
- 10) v ul. Pod Havlatkou (od ul. 17. listopadu po ul. Tyršova);
- 11) v ul. 17. listopadu (pravý chodník od Bezděkova sadu po křižovatku s ul. Pod Havlatkou, a od křižovatky s ul. Letná na konec ulice 17. listopadu);
- 12) v ul. Na Letné;
- 13) v ul. K Sídlišti (levý chodník od Penzionu 65 po křižovatku s ul. Ke Klůčku);
- 14) v ul. K Drůbežárně;
- 15) v ul. Horní;
- 16) v ul. Pod Klůčkem;
- 17) v ul. Wihanova;
- 18) v ul. Brandejsova;
- 19) v ul. Gagarinova;
- 20) v ul. Hvězdecká;
- 21) v ul. Mírová;
- 22) v ul. Dukelská;
- 23) v ul. Dvořákova;
- 24) v ul. Jiráskova;
- 25) v ul. Na Bělidle (s výjimkou úseku před areálem Základní a Mateřské školy);
- 26) v ul. Na Babí (pravý chodník ve směru od Komenského náměstí, s výjimkou úseku od křižovatky s ul. Na Bělidle po autobusovou zastávku);
- 27) v ul. K Vodojemu;
- 28) v ul. Tomkova (pravý chodník od náměstí po křižovatku s ul. Na Prádle, a levý chodník v úseku od křižovatky s ul. Na Prádle po křižovatku s ul. Na Babí);
- 29) v ul. Zahradní.

***Chodníky, u kterých se nezajišťuje posyp:***

- 1) v ul. Na Sibiři;
- 2) v ul. Ostašská;
- 3) v ul. Žďárská a ul. Pod Jasany (podél průjezdního úseku komunikace II/303);
- 4) v ul. U Opatrovny;
- 5) v ul. Nádražní;
- 6) v ul. Pod Havlatkou;
- 7) v ul. K Sídlišti (v úseku pod kotelnou na sídlišti a bytovým domem čp. 287);
- 8) v ul. Fučíkova;
- 9) propojovací chodník mezi bytovými domy od bytového domu čp. 290 po křižovatku ul. Hvězdecká a Dukelská);
- 10) v ul. Na Babí;
- 11) v ul. Tomkova;
- 12) v ul. Na Prádle;
- 13) v ul. Bělská;
- 14) v ul. K Červeňáku.

### ***Komunikace, u kterých se nezajišťuje posyp:***

- 1) v ul. Na Sibiři;
- 2) v ul. Smetanova (v úseku od domu čp. 370 po křižovatku s ul. K Drubežárně);
- 3) v ul. Malá Ledhuj;
- 4) v ul. U Lesovny;
- 5) v ul. Nad Pekárnou;
- 6) v ul. Výhledy (s výjimkou asfaltové části po křižovatku s ul. Žďárská);
- 7) v ul. Na Struze;
- 8) v ul. Na Splachově;
- 9) v ul. U Opatrovny;
- 10) v ul. Husova (v úseku od parkoviště P+R po budovu čp. 340);
- 11) v ul. Pod Havlatkou,
- 12) v ul. Tyršova (v úseku od křižovatky s ul. Pod Havlatkou po křižovatku s ul. Husova);
- 13) v ul. Na Letné;
- 14) v ul. Slunečná;
- 15) v ul. Horní;
- 16) v ul. Pod Klůčkem;
- 17) v ul. Wihanova;
- 18) v ul. Fučíkova;
- 19) v ul. Gagarinova;
- 20) v ul. Brandejsova;
- 21) v ul. Mírová;
- 22) v ul. Dukelská;
- 23) v ul. Dvořákova;
- 24) v ul. Jiráskova;
- 25) v ul. Tomkova;
- 26) v ul. Zahradní;
- 27) v ul. Na Prádle;
- 28) v ul. U Damiánky;
- 29) v ul. Příčná;
- 30) v ul. V Domkách (s výjimkou části před budovou hasičárny a propojení do ul. Radimovské);
- 31) v ul. Ke Koupališti;
- 32) v ul. U Plovárny;
- 33) v ul. K Červeňáku;
- 34) na parkovacích a odstavných plochách: u čp. 401 (Železářství Soukup); na parkovišti P+R; na ploše po bývalé mlékárně; na Masarykově a Komenského náměstí;
- 35) v úseku ke Žďřině; v úseku z Radešova k Zákopanici; v Pěkově - Na Drahách; na Honech v úseku od domu čp. 12 po dům čp. 18, a dále po hrázi rybníka; v Hlavňově v úseku Malá Strana.